


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ





Pipes

PVC

Σωλήνες

PVC ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

3 ATM

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Packing

€/m

Σωλήνας Αποχέτευσης
(Γενικής χρήσης)
Building Sewage Pipe



Ø 32	-	0.88
Ø 40	-	1.12
Ø 50	30	1.29
Ø 63	30	1.48
Ø 75	30	1.92
Ø 100	15	2.61
Ø 125	9	3.84
Ø 140	9	4.73
Ø 160	3	6.11
Ø 200	3	9.30

6 ATM

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Packing

€/m

Σωλήνας Αποχέτευσης
(Γενικής χρήσης)



Ø 32	60	1.04
Ø 40	60	1.35
Ø 50	30	1.53
Ø 63	30	2.45
Ø 75	15	2.69
Ø 100	15	4.26
Ø 125	9	7.11
Ø 140	3	8.64
Ø 160	3	11.86
Ø 200	3	17.68

ΕΛΟΤ EN 1329-1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
PACKING

€/m

Σωλήνας Αποχέτευσης
Building Sewage Pipe



Ø 32	30	1.71
Ø 40	30	2.04
Ø 50	30	2.64
Ø 63	15	3.33
Ø 75	15	3.89
Ø 100	15	5.01
Ø 125	9	7.19
Ø 140	9	8.72
Ø 160	3	11.94
Ø 200	3	18.25

Σωλήνας Υδρορροής
Gutter Pipe

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Packing

3 ATM €

6 ATM €

Σωλήνας Αποχέτευσης
Building Sewage Pipe



Ø 6x10	18	2.87	4.98
--------	----	------	------

PVC BUILDING SEWAGE FITTINGS



Fittings

PVC

Εξαρτήματα

ΤΑΥ - ΗΜΙΤΑΥ

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Packing

€/m

Ø 32	60	1.00
Ø 40	60	1.06
Ø 50	60	1.19
Ø 63	30	1.34
Ø 75	30	1.63
Ø 100	15	2.32
Ø 125	-	3.49
Ø 140	-	7.01
Ø 160	-	10.11
Ø 200	-	25.17
Ø 6x10	18	2.45

ΤΑΥ - ΗΜΙΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

€/m

Ø 100/50	2.07
Ø 100/63	2.26
Ø 100/75	2.54
Ø 125/100	3.28

ΨΙ - ΗΤΑ

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Packing

€/m

ΨΙ Ø 75	60	4.60
ΨΙ Ø 100	60	4.73
ΨΙ Ø 6X10	30	6.15
ΗΤΑ Ø 125	30	9.80





Fittings

PVC

Εξαρτήματα

Γωνίες 90° - 45° Elbow

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

€

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



Ø 32	0.73
Ø 40	0.80
Ø 50	0.91
Ø 63	1.12
Ø 75	1.42
Ø 100	2.11
Ø 125	3.19
Ø 140	6.43
Ø 160	9.74
Ø 200	25.17
Ø 6x10	1.34

Γωνίες 90° - 45° Elbow

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

€

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



Γωνία 6 x 10 κάθετη 90°	1.41
Γωνία 6 x 10 κάθετη 45°	1.41
Γωνία 6 x 10 πλάγια 90°	1.41
Γωνία 6 x 10 πλάγια 45°	1.41

TAY - HMITAY

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

€

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



6 x 10 / 6 x 10 πλάγια	5.14
6 x 10 / 6 x 10 κάθετη	5.14
6 x 10 / 50 πλάγια	2.56
6 x 10 / 50 κάθετη	2.56



Fittings

PVC

Εξαρτήματα

PVC ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

PVC BUILDING SEWAGE FITTINGS

ΑΠ04

Συστολές Reducers

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

ΑΓΓΛΙΑΣ
OLD TYPE

ΑΜΕΡΙΚΗΣ
NEW TYPE

Ø 40/32	0.80	0.80
Ø 50/32	0.86	0.86
Ø 50/40	0.91	0.91
Ø 63/50	1.06	1.06
Ø 75/50	1.16	1.16
Ø 75/63	1.19	1.19
Ø 100/50	1.23	1.23
Ø 100/63	1.34	1.34
Ø 100/75	1.39	1.39
Ø 125/100	2.73	2.73
Ø 140/125	3.89	3.89
Ø 160/125	6.61	6.61
Ø 160/140	6.61	6.61
Ø 200/160	9.74	9.74

Διαστολές Long Redducers

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

€

Ø 40/32	0.84
Ø 50/32	0.86
Ø 50/40	0.91
Ø 63/50	1.30
Ø 75/50	1.35
Ø 75/63	1.35
Ø 100/50	1.48
Ø 100/63	1.50
Ø 100/75	1.52
Ø 125/100	2.73
Ø 140/125	3.89
Ø 160/125	6.61
Ø 160/140	6.61
Ø 200/160	9.74
Ø 125/100 (αποροφητήριο)	2.40

Τάπα Cap

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

€

Ø 40	1.12
Ø 50	1.12
Ø 63	1.16
Ø 75	1.28
Ø 100	1.67
Ø 125	2.59
Ø 140	4.19
Ø 160	5.05
Ø 200	8.50



Fittings

PVC

Εξαρτήματα

Καπέλο ΕΞ/μου Vent Cap

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

€

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



Ø 50	1.35
Ø 63	1.39
Ø 75	1.65
Ø 100	2.42
Ø 125	3.70

Μούφα Socket

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

€

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



Ø 32	1.75
Ø 40	1.80
Ø 50	1.86
Ø 63	1.98
Ø 75	2.10
Ø 100	2.30
Ø 125	2.65

Προέκταση Επισκευής Expansion

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

€

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



Προέκταση Ø 100	2.55
Προέκταση Ø 125	3.22



Fittings

PVC

Εξαρτήματα

Μετατροπή Alteration

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

€

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



6 x 10 / 6 x 10

3.00

6 x 10 / 100

3.00

Παροχή Ταράτσας Roof Fitting Aslant

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

€

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



Ταρατζόγωνο

2.55

Ταρατζόγωνο

3.22

Κόλλα PVC PVC Glue

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
External Diameter (mm)

€

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



250γρ. (B.T.)

3,90

500γρ. (B.T.)

7,20



Fittings

PVC

Εξαρτήματα

Σιφώνι Επιδαπέδιο Floor Siphon

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

External Diameter (mm)

€

Ø 50	ΑΠΛΟ	4.20
Ø 50	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	10.44
Ø 40-50	(οβάλ με μπαλάκι)	12.68

Σιφώνι Εξωτερικό - Outdoor Siphon

Ø 32 Μπαλκονιού με κόφτρα	2.90
Ø 40 Μπαλκονιού με κόφτρα	2.90



Φρεάτιο ΙΤΑΛΙΑΣ Box (without cover)

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

External Diameter (mm)


€

20 x 20	4.45
30 x 30	10.00
40 x 40	19.80
55 x 55	45.60

Καπάκι Γρύλια Grille With Frame

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

External Diameter (mm)

€

20 x 20	2.38
30 x 30	5.45
40 x 40	12.45
55 x 55	43.08

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

External Diameter (mm)

Καπάκι Κλειστό Cover

€

20 x 20	2.30
30 x 30	5.35
40 x 40	12.40
55 x 55	42.80

Πλαίσιο Frame

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

External Diameter (mm)

€

20 x 20	2.75
30 x 30	4.00
40 x 40	5.60
55 x 55	14.00



Fittings

PVC

Εξαρτήματα

Σιφώνια Πίπα Siphon with curve

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

External Diameter (mm)

€

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



Ø 50

5.50

Ø 75

5.70

Ø 100

6.90

Ø 125

10.50

Ø 100(τύπου S)

10.00

Μηχανοσίφωνες V Mechanical Siphon V

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

External Diameter (mm)

€

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



Ø 100

45.00

Ø 125

50.00

Ø 160

74.00

Ø 200

135.00

Μηχανοσίφωνες Sp Mechanical Siphon Sp

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

External Diameter (mm)

€

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



Ø 100

13.40

Ø 125

22.50

Ø 140

22.50

Ø 160

40.00

Ø 200

103.00

Βαλβίδα Αντεπίστροφο (κλαπέ) Non Returnable Valve

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

External Diameter (mm)

€

Εξάρτηματα

Building Sewage Fittings



Ø 100

117.80

Ø 110

117.80

Ø 125

114.00

Ø 160

126.78

Ø 200

171.67

Ø 250

300.53

Ø 315

360.67



PIPES

PVC

Σωλήνες

Σωλήνες Υπονόμου από Σκληρό PVC 100 EN 1401-1 Sewer Pipe

Σωλήνας Υπονόμου



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	€/m		ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ
	ΣΕΙΡΑ 41	ΣΕΙΡΑ 51	
Ø 110	5.56	-	1.32
Ø 125	6.48	-	1.72
Ø 160	10.25	8.60	2.78
Ø 200	16.06	13.10	3.76
Ø 250	25.04	20.20	6.00
Ø 315	40.52	33.07	13.32
Ø 355	51.54	41.78	20.90
Ø 400	65.30	53.13	21.90
Ø 500	105.86	85.14	25.90
Ø 600	168.10	136.00	44.95

Fittings

PVC

Εξαρτήματα

Γωνίες Υπονόμου Bend Sewer

Εξαρτήματα Υπονόμου

Sewer Fittings



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

45° - €

90° - €

Ø 110	2.47	3.14
Ø 125	3.83	4.99
Ø 160	6.52	8.20
Ø 200	12.52	14.26
Ø 250	26.00	32.50
Ø 315	56.50	65.00
Ø 355	310.00	420.00
Ø 400	150.00	207.00
Ø 500	260.00	495.00
Ø 630	1080.00	1320.00

TAY - HMITAY

Εξαρτήματα Υπονόμου

Sewer Fittings



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

TAY

HMITAY

Ø 110/110	4.60	5.26
Ø 125/100	7.80	7.05
Ø 125/125	6.80	8.00
Ø 160/110	10.20	11.30
Ø 160/125	11.90	11.70
Ø 160/160	10.94	13.60
Ø 200/110	15.40	19.20
Ø 200/125	21.00	21.20
Ø 200/160	18.40	20.22
Ø 200/200	21.14	24.67
Ø 250/110	42.50	40.80

TAY - HMITAY

Εξαρτήματα Υπονόμου

Sewer Fittings



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

TAY

HMITAY

Ø 250/125	43.00	43.20
Ø 250/160	41.50	48.00
Ø 250/200	47.50	53.70
Ø 250/250	51.80	69.10
Ø 315/110	106.00	68.00
Ø 315/125	118.00	69.40
Ø 315/160	84.00	65.50
Ø 315/200	88.12	122.00
Ø 315/250	129.00	150.83
Ø 315/315	114.04	181.78



Fittings

PVC

Σωλήνες

Συστολές Υπονόμου Reducer Drainage

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

€

Εξαρτήματα Υπονόμου

Drainage Fittings



Ø 125/110	3.59
Ø 160/110	4.89
Ø 160/125	5.26
Ø 200/125	12.70
Ø 200/160	9.95
Ø 250/160	49.00
Ø 250/200	31.81
Ø 315/160	38.00
Ø 315/200	87.00
Ø 315/250	48.10
Ø 400/315	98.00

Μούφες & Μανσόν Socket With Terminal

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΜΟΥΦΕΣ

ΜΑΝΣΟΝ

Εξαρτήματα Υπονόμου

Drainage Fittings



Ø 110	2.35	2.32
Ø 125	4.00	3.62
Ø 160	5.58	5.51
Ø 200	14.61	11.40
Ø 250	39.54	27.30
Ø 315	54.63	45.00
Ø 355	115.00	-
Ø 400	124.00	89.84
Ø 500	295.00	191.54

Τάπες Cap

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ

ΘΗΛΙΚΕΣ

Εξαρτήματα Υπονόμου

Drainage Fittings



Ø 110	0.99	2.75
Ø 125	1.54	2.43
Ø 160	2.60	3.90
Ø 200	5.47	5.60
Ø 250	16.70	16.78
Ø 315	28.12	29.12
Ø 355	60.00	68.50
Ø 400	48.50	57.00
Ø 500	155.00	146.90
Ø 630	-	-

Fittings

PE-HD

Εξαρτήματα

ΣΑΜΑΡΙΑ ½ (ΜΟΥΦΑ-ΕΛ.ΔΑΚΤ) Solvent Sliding coupling

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

€ 1/2

Εξαρτήματα Υπονόμου

Sewer Fittings



Ø 160/125	12.10
Ø 200/125	15.45
Ø 200/160	16.70
Ø 250/125	19.40
Ø 250/160	20.70
Ø 250/200	24.50
Ø 315/125	24.60
Ø 315/160	27.65
Ø 315/200	33.85
Ø 355/160	35.00
Ø 355/200	45.00
Ø 400/160	44.00

ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ (ταμπουρέτο) Valve

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

€ 1/2

Εξαρτήματα Υπονόμου

Sewer Fittings



Ø 250-125	42.44
Ø 250-160	43.89
Ø 315-125	61.65
Ø 315-160	63.73
Ø 400-160	130.69
Ø 400-200	148.87

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Valve

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΜΕ ΚΟΦΤΡΑ

ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ

Εξαρτήματα Υπονόμου

Sewer Fittings



Ø 250-125	Κ.Σ	Κ.Σ
Ø 250-160	Κ.Σ	Κ.Σ
Ø 315-125	Κ.Σ	Κ.Σ
Ø 315-160	Κ.Σ	Κ.Σ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ Valve

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

€

Εξαρτήματα Υπονόμου

Sewer Fittings



Ø 400-160	Κ.Σ
Ø 315-160	Κ.Σ



PIPES

PE-HD

Σωλήνες

PE-HD CORRUGATED ΥΠΟΝ / ΑΠΟΧ - ΟΜΒΡΙΩΝ (κατά EN 13476-3) Pipe with coupling and two seals

Σωλήνας CORRUGATED

OD mm	ID mm	SN4 kN/m ²	SN8 kN/m ²	Μούφα Coupling	Ελ. Δακτύλιος Seal
160	135	-	10.27	2.41	0.85
200	170	11.86	14.63	3.23	1.31
250	218	11.82	24.51	7.76	2.53
315	273	27.18	34.29	10.79	4.01
350	300	32.87	45.06	11.84	5.13
400	344	42.51	53.89	16.03	6.86
465	400	56.9	71.28	21.5	10.84
500	427	66.26	80.13	26.65	12.34
580	500	93.41	113.94	34.09	21.17
630	533	107.64	125.8	45.65	26.86
700	600	129.6	169.26	161.42	32.53
800	691	180.17	225.32	224.78	46.39
930	800	261.41	313.73	302.44	54.97
1000	885	295.54	366.64	357.61	88.40
1200	1024	406.18	455.17	553.78	161.52

Με ενσωματωμένη
μούφα και ελ.
δακτύλους



Διάτρητος Σωλήνας Αποστράγγισης με σύνδεση μούφα Sewer Pipe in coils inc. coupling

360°

Σωλήνας CORRUGATED



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ Coils	€/m
Ø 63/52	50	1.22
Ø 90/77	50	2.39
Ø 110/93	50	3.10
Ø 125/107	50	3.83
Ø 140/121	50	5.86
Ø 160/142	50	6.42
Ø 200/180	25	9.23

Σωλήνας Αποστράγγισης υψηλής αντοχής με σύνδεση μούφα Sewer Pipe HIGH RESISTANCE

220°

Σωλήνας CORRUGATED

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	Μπάρα 6m Bars 6m	SN4 €/m	SN8 €/m
Ø 110/93		2.97	4.13
Ø 160/142		6.19	7.19
Ø 200/180		9.17	11.62



PIPES

PE-HD

Σωλήνες

Σωλήνες 6 Μέτρων με διάτρηση CORRUGATED
Pipe 6m Slotted with coupling

220° - 360°

Σωλήνας CORRUGATED

ΜΠΑΡΑ 6m - 6m BAR

ΕΛ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ SEAL

ΔΙΑΙΘΕΤΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

OD mm	SN4 kN/m ² €/m	SN8 kN/m ² €/m	Eventual connection item €/τμχ
250	21.64	30.03	2.53
315	31.30	39.99	4.01
400	48.85	62.01	6.86
500	77.28	92.12	12.34
630	123.75	144.66	26.86
800	207.21	262.72	46.39
1000	339.81	386.99	88.40
1200	467.18	523.51	161.52






Fittings

Εξαρτήματα

Συνδέσεις για τοποθετημένους σωλήνες Connections on laid pipes



ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ
Cutter with adapter



ΠΟΤΗΡΑΚΙ & ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
F-F adapter & Coupling sealing adapter



ΠΟΤΗΡΑΚΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Ecopal
Special coupling component

OD	ID		
mm	mm	€/τμχ	€/τμχ
100	-	524.89	-
160	135	683.83	16.56
200	170	714.55	1964



ΜΟΥΦΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(ΜΑΝΣΟΝ)
Slip coupling



ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΥ
ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Sandy half coupling



ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΣΥΣΤΟΛΗ
Excentric adapter




Πώμα
Cap

OD	ID	€/τμχ	€/τμχ	mm	€/τμχ	€/τμχ
mm	mm					
160	135	5.82	37.39	OD 160	-	17.75
200	170	6.64	38.74	ΑΠΟ OD 200 ΣΕ OD 160	45.82	20.73
250	218	11.17	61.44	ΑΠΟ OD 250 ΣΕ OD 160	49.96	27.65
315	273	17.6	68.11	ΑΠΟ OD 315 ΣΕ OD 160	55.3	34.08
350	300	22.07	80.14	ΑΠΟ OD 300 ΣΕ OD 160	60.11	37.77
400	344	22.85	92.16	ΑΠΟ OD 400 ΣΕ OD 160	120.07	45.84
465	400	31.73	104.17	ΑΠΟ OD 400 ΣΕ OD 160	124.21	57.66
500	427	33.46	112.19	ΑΠΟ OD 500 ΣΕ OD 160	129.68	71.22
580	500	44.3	153.6	ΑΠΟ OD 500 ΣΕ OD 160	147.06	84.48
630	533	55.87	166.96	ΑΠΟ OD 630 ΣΕ OD 160	144.52	105.31
700	600	*	423.98	ΑΠΟ OD 600 ΣΕ OD 160	158	172.65
800	691	*	483.49	ΑΠΟ OD 800 ΣΕ OD 160	205.15	231.85
930	800	*	575.64	ΑΠΟ OD 800 ΣΕ OD 160	286.08	298.42
1000	885	*	619.72	ΑΠΟ OD 1000 ΣΕ OD 160	308.8	352.86
1200	1024	*	856.12	ΑΠΟ OD 1200 ΣΕ OD 160	445.02	510.79


Fittings

Εξαρτήματα


Συνδέσεις για τοποθετημένους σωλήνες Connections on laid pipes




ΧΥΤΗ ΓΩΝΙΑ
Moulded Bend




ΧΥΤΗ ΓΩΝΙΑ
Moulded Bend



ΧΥΤΟ ΤΑΥ
Moulded Tee




ΧΥΤΟ ΗΜΙΤΑΥ
Branch moulded




**ΧΥΤΟ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ
ΗΜΙΤΑΥ**
Reduced moulded
branch


OD mm	ID mm	€/τμχ	€/τμχ	€/τμχ	€/τμχ	€/τμχ
160	135	7.62	13.22	7.48	8.82	
200	170	10.02	18.04	34.19	21.78	ΑΠΟ OD 200 ΣΕ OD 160 21.77
250	218	12.02	22.18	60.11	59.17	ΑΠΟ OD 250 ΣΕ OD 160 59.17
315	273	69.72	137.44	-	-	




ΓΩΝΙΑ
Bend



ΓΩΝΙΑ
Bend



ΤΑΥ
Tee



ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΥ
Reduced Tee

OD	ID	€/τμχ	€/τμχ	€/τμχ	mm	€/τμχ
315	273	49.41	91.48	72.3	ΑΠΟ OD 250 ΣΕ OD 160	120.29
350	300	57.60	101.6	93.49	ΑΠΟ OD 315 ΣΕ OD 160	143.98
400	344	71.67	94.74	128.87	ΑΠΟ OD 300 ΣΕ OD 160	254.14
465	400	92.60	122.01	174.06	ΑΠΟ OD 400 ΣΕ OD 160	291.38
500	427	145.77	185.11	206	ΑΠΟ OD 400 ΣΕ OD 160	323.33
580	500	162.96	202.57	304	ΑΠΟ OD 500 ΣΕ OD 160	421.50
630	533	218.58	254.46	-	ΑΠΟ OD 500 ΣΕ OD 160	-
700	600	-	-	-	ΑΠΟ OD 630 ΣΕ OD 160	-
800	691	-	-	-	ΑΠΟ OD 630 ΣΕ OD 160	-
930	800	-	-	-	ΑΠΟ OD 630 ΣΕ OD 160	-
1000	855	-	-	-	ΑΠΟ OD 630 ΣΕ OD 160	-
1200	1024	-	-	-	ΑΠΟ OD 630 ΣΕ OD 160	-
1395	1200	-	-	-	ΑΠΟ OD 630 ΣΕ OD 160	-



ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΝΕΡΟ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΧΥΤΑ

📍 1^ο χλμ. Χαλκηδόνας - Κουφαλίων Τ.Κ. 57100 - Τ.Θ. 20

☎ 23910 21142 - 21133 - 21144 📠 Fax: 23910 21143

✉ info@toptsis.gr

🌐 toptsis.gr

☎ 6979224914 & 6949477851